Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

Пример для датчика движения

841 00 механизм
859 24 лицевая панель Графит
823 20 рамка Матовый хром
893 41 монтажная коробка

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.	КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ: Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO: Plexo белый	PLEXO: Plexo серый	ROC	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯМИ												
Сценарный выключатель 230 В~ (In One)	845 25	1	856 20(2)	874 20(2)	875 20(2)	876 20(2)	859 20(2)	877 20(2)				5
Сценарный радиовыключатель (In One)	845 42	1										
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ												
Выключатель с нейтралью (In One)	845 20	1	856 04	874 04	875 04	876 04	859 04	877 04				5
Выключатель без нейтрали (In One)	845 40	1										
Выключатель двойной с нейтралью (In One)	845 20	1	856 08	874 08	875 08	876 08	859 08	877 08				5
Выключатель без нейтрали (In One)	845 40	1										
Розетка 2К+З с выключателем (In One)	845 33	1	856 04 + 856 40(3)	874 04 + 874 40	875 04 + 875 40	876 04 + 876 40	859 04 + 859 40	877 04 + 877 40				5
		1										5(3)
Сценарный выключатель 230 В~ (In One)	845 25	1	856 20(2)	874 20(2)	875 20(2)	876 20(2)	859 20(2)	877 20(2)				5
Сценарный радиовыключатель (In One)	845 42	1										
Выключатель (переключатель)	840 02	10	856 00(3)	874 00	875 00	876 00	859 00	877 00	865 00	864 00	866 00	5(3)
Кнопка	840 04	10										
Промежуточный переключатель	840 06	5										
Заглушка	848 00	5										
Переключатель с подсветкой(1)	840 02	10	856 01(2)	874 01(2)	875 01(2)	876 01(2)	859 01(2)	877 01(2)	865 01(2)	864 01(2)	866 01	5
Кнопка с подсветкой(1)	840 04	10										
Промежуточный переключатель с подсветкой(1)	840 06	5										

(1) необходимы лампы подсветки
(2) поставляются с комплектом пиктограмм
(3) Кат. № 856 00 и 856 40: упак. по 10 шт.

(In One) механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.	Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO Plexo белый	PLEXO Plexo серый	ROC	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение)												
Выключатель-переключатель с индикацией	840 08	5	856 01(2)	874 01(2)	875 01(2)	876 01(2)	859 01(2)	877 01(2)	865 02(2)	864 02(2)	866 01	5
Кнопка с индикатором	840 09	5										
Переключатель с индикацией без нейтрали	840 10	1										
Выключатель с реле времени	846 20	1										
Переключатель с этикеткой	840 02	10	856 03	874 03	875 03	876 03	859 03	877 03	865 03	864 03	866 03	5
Кнопка с этикеткой	840 04	10										
Выключатель с реле времени с индикацией (1), без нейтрали	846 22	1	856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	865 30	864 30		5
Выключатель двухполюсный	846 12	1	856 02(2)	874 02(2)	875 02(2)	876 02(2)	859 02(2)	877 02(2)	865 02(2)	864 02(2)	866 02(2)	5
Выключатель двухполюсный 20 А	840 36	1										
Выключатель с поляризованным реле	840 16	1	856 01(2)	874 01(2)	875 01(2)	876 01(2)	859 01(2)	877 01(2)	865 02(2)	864 02(2)	866 01	5
Выключатель двойной	840 18	10	856 05	874 05	875 05	876 05	859 05	877 05	865 05	864 05		5
Переключатель двойной	840 20	10										
Кнопка двойная	840 22	5										
Переключатель и кнопка	840 24	5										
Двойной переключатель с подсветкой	840 20	10	856 06(2)	874 06(2)	875 06(2)	876 06(2)	859 06(2)	877 06(2)	865 06(2)	864 06(2)		5
Двойная кнопка с подсветкой	840 22	5										
Переключатель и кнопка с подсветкой	840 24	5										
Датчик движения с нейтралью, 3-проводный	845 22	1	856 24	874 24	875 24	876 24	859 24	877 24	865 23(3)	864 23(3)	866 23(3)	5
Выключатель автоматический без нейтрали, 2-проводный	841 00	1										
Выключатель автоматический с нейтралью, 3-проводный	841 04	1										
Светорегулятор с нейтралью, 3-проводный	845 21	10	856 37	874 37	875 37	876 37	859 37	877 37				5
Светорегулятор без нейтрали, 2-проводный	845 41	5										

(1) необходимы лампы подсветки
(2) поставляются с комплектом пиктограмм
(3) Кат. № 841 00/044: - радиус действия – 6 м с лицевой панелью Plexo и 7 м с лицевой панелью Roc

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей
(продолжение)

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO Plexo белый	PLEXO Plexo серый	ROC	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение)													
Розетка со светорегулятором In One	845 34	1		856 37 + 856 40(3)	874 37 + 874 40	875 37 + 875 40	876 37 + 876 40	859 37 + 859 40	877 375 + 877 40				5 5(3)
Кнопочный светорегулятор	841 36	1		856 35	874 35	875 35	876 35	859 35	877 35				5
Светорегулятор 1000 Вт	841 43	1		856 34	874 34	875 34	876 34	859 34	877 34				5
Светорегулятор	841 41	1		856 32	874 32	875 32	876 32	859 32	877 32				5
Механизм управления для модульных светорегуляторов	841 47	1											
Поворотный светорегулятор 0-10В	841 48	1											
ИК приемник для светорегуляторов с ручным управлением	841 32	1		856 09	874 09	875 09	876 09	859 09	877 09				5
Выключатель со шнуром(1)	840 32			856 26	874 26	875 26	876 26						
Кнопка со шнуром(1)	840 34												
Выключатель с ключом 2-позиционный	840 42			856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	865 30	864 30	866 30	
Выключатель с ключом 3-позиционный	840 43												
Включатель для блоков аварийного освещения	840 45												
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ/ТЕНТАМИ И МАНСАРДНЫМИ ОКНАМИ													
Выключатель двойной для управления рольставнями	840 26	5											
Переключатель для управления мансардными окнами	840 27	5		856 06(2)	874 06(2)	875 06(2)	876 06(2)	859 06(2)	877 06(2)	865 06(2)	864 06(2)		5
Кнопка двойная для управления рольставнями	840 28	5											
Переключатель для управления рольставнями с функцией включения/выключения	840 30	5		856 07(2)	874 07(2)	875 07(2)	876 07(2)	859 07(2)	877 07(2)	865 07(2)	864 07(2)		
Переключатель с ключом для управления рольставнями	840 47	1		856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	865 30	864 30	866 30	5
Кнопка с ключом для управления рольставнями	840 48	10											

(1) необходимы лампы подсветки
(2) поставляются с комплектом пиктограмм
(3) Кат. № 856 40: упак. по 10 шт.

In One механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO Plexo белый	PLEXO Plexo серый	ROC	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЬСТАВНЯМИ/ТЕНТАМИ И МАНСАРДНЫМИ ОКНАМИ (продолжение)													
Программатор	846 40	1		856 11	874 11	875 11	876 11	859 11	877 11				5
Программатор с датчиком освещенности	846 42	1											
Индивидуальное управление рольставнями PLC/ИК	845 26	1		856 14	874 14	875 14	876 14	859 14	877 14				5
Групповое управление рольставнями PLC/ИК	845 27	1											
Радиоуправление рольставнями/тентами	845 43	1											
Групповое радио-управление рольставнями	845 44	1											
Сценарный выключатель 230 В~ PLC	845 25	1		856 20(1)	874 20(1)	875 20(1)	876 20(1)	859 20(1)	877 20(1)				5
Сценарный радиовыключатель	845 42	1											
ТАЙМЕРЫ И ТЕРМОСТАТЫ													
Детектор для модульного термостата	846 01	1		856 09	874 09	875 09	876 09	859 09	877 09				5
Термостат электронный	846 10	1		856 33	874 33	875 33	876 33	859 33	877 33				5
Будильник	846 30	1		856 11	874 11	875 11	876 11	859 11	877 11				5
Программируемый таймер	846 33	1											
Программируемый термостат	846 37	1											
ТОЧКИ ДОСТУПА WI-FI													
Точка доступа Wi-Fi	843 48	1			843 48								
Точка доступа Wi-Fi	843 49	1							843 49				
ВЫВОДЫ КАБЕЛЯ													
Вывод кабеля	848 02	5		856 98	874 98	875 98	876 98	859 98	877 98	865 98	864 98	866 98	5
Вывод кабеля. Оснащен клеммами	848 03	5											

(1) необходимы лампы подсветки

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей
(продолжение)

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ: Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO: Plexo белый	PLEXO: Plexo серый	ROC	Упак.
РОЗЕТКИ 250 В ∿													
Розетка 2К	842 00	10		856 40[2]	874 40	875 40	876 40	859 40	877 40	865 41	864 41	866 42 со шторками 866 40	5[2]
Розетка 2К+З	842 02	10											
Розетка 2К+З с блокиратором применять с Кат. № 502 99	842 06	5		856 42	874 42	875 42	876 42	859 42	877 42				5
Розетка 2К+З с ключом	842 02	10										866 41	5
Розетка 2К+З нем. ст.	842 10	10		856 45[1]	874 45	875 45	876 45	859 45	877 45		864 46		5[1]
Розетка	842 34	10		856 51[1]	874 51	875 51	876 51	859 51	877 51				5[1]
Розетка	842 36	10		856 52[1]	874 52	875 52	876 52	859 52	877 52				5[1]
Розетка с выключателем PLC/ИК	845 33	1		856 04 + 856 40[1]	874 04 + 874 40	875 04 + 875 40	876 04 + 876 40	859 04 + 859 40	877 04 + 877 40				5 5[1]
Розетка со светорегулятором PLC/ИК	845 34	1		856 37 + 856 40[1]	874 37 + 874 40	875 37 + 875 40	876 37 + 876 40	859 37 + 859 40	877 37 + 877 40				5 5[1]
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ													
Ограничитель перенапряжений	842 42	1		856 43	856 43			859 43					5
РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И RJ45													
Розетка телефонная 6 контактов	843 14	10		856 63	874 63	875 63	876 63	859 63	877 63				5
Розетка RJ45	843 15	5		856 70	874 70	875 70	876 70	859 70	877 70			866 70	5
Розетка RJ45 – UTP Кат. 5e	843 36	5											
Розетка RJ45 – FTP Кат. 5e	843 37	1											
Розетка RJ45 – UTP Кат. 6	843 39	5		856 83	874 83	875 83	876 83	859 83	877 83			866 70	5
Розетка RJ45 – FTP Кат. 6	843 40	1											
Розетка RJ45 – STP Кат. 6	843 41	1											

(1) Кат. №856 40/856 45/856 51/856 52: упак. по 10 шт.

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ: Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO: Plexo белый	PLEXO: Plexo серый	ROC	Упак.
РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И RJ45 (продолжение)													
Розетка RJ45 (1 линия – 2 аппарата)	843 45	1											
Розетка двойная RJ45 Кат. 5e	843 38	1		856 84	874 84	875 84	876 84	859 84	877 84				5
Розетка двойная RJ45 Кат. 6	843 44	1											
РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ													
Розетка TV простая	843 20	10											
Розетка TV тип F	843 32	5		856 73	874 73	875 73	876 73	859 73	877 73			866 78	5
Розетка TV – FM проходная	843 26	1											
Розетка TV – FM оконечная	843 27	1		856 75	874 75	875 75	876 75	859 75	877 75				5
Розетка TV – FM	843 28	10											
Розетка TV – FM - SAT	843 29	1											
Розетка TV – FM – SAT 2 кабеля	843 30	1		856 77	874 77	875 77	876 77	859 77	877 77				5
Розетка TV простая для кабельных сетей	843 21	1											
Розетка TV двойная для кабельных сетей	843 22	1		856 79									5
РОЗЕТКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ													
Розетка для АС	847 08	1		856 76	874 76	875 76	876 76	859 76	877 76			866 76	5
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ													
Световой указатель	847 40	1											
Автономный световой указатель	847 42	1		856 86	874 86	875 86	876 86	859 86	877 86	865 86	864 86	866 86	5
Световой указатель для коридоров	866 87	1										866 87	1
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА													
Переключатель с этикеткой	840 02	10											
Кнопка с этикеткой	840 04	10		856 03	874 03	875 03	876 03	859 03	877 03	865 03	864 03	866 03	5
Выключатель с баджем	844 00	1		856 88	874 88	875 88	876 88	859 88	877 88				5
Модуль кода доступа	844 02	1		856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	865 30	864 30	866 89	5

(1) Кат. №856 40/856 45/856 51/856 52: упак. по 10 шт.

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей
(продолжение)

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.		KOZI Белый	KOZI Металлид	KOZI Алюмид	KOZI Синяя ночь	XELIOMAT Графит	XELIOMAT Алюмат	PLEXO Plexo белый	PLEXO Plexo серый	ROC	Упак.
				КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ									
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (продолжение)													
Звонок 8 В	847 03	1		856 94	874 94	875 94	876 94	859 94	877 94				5[2]
Звонок 230 В~	847 05	1											
ДОМОФОНЫ SAGANE													
Аудиодомофон	409 01	1		856 94 + 856 09	874 94 + 856 09	875 94 + 856 09	876 94 + 856 09	859 94 + 856 09	877 94 + 856 09				5
Внутренний блок для домофона	844 35	1											5
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ													
Центральный блок охранной сигнализации, 1 зона	844 20	1		856 15	874 15	875 15	876 15	859 15	877 15				5
Выключатель с ключом	844 10	1		856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	865 30	864 30		5
ИК датчик	844 17	1											
Сирена	844 23	1		856 93	874 93[1]	877 93[1]	876 93[1]	859 93[1]	877 93[1]				5[1]
Ориентируемый ИК датчик	844 18	1		856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30	856 30	864 30		5
Приемник ИК команд	844 12	1		856 13	874 13	875 13	876 13	859 13	877 13				5
Интерфейс НЗ контактов	844 15	1											
Интерфейс дополнительных контактов	844 15	1											
Интерфейс реле	844 16	1											
Расширитель на 4 зона	844 21	1		856 15	874 15	875 15	876 15	859 15	877 15				5
Повторитель	844 22	1											
Интерфейс с дистанционным радиоуправлением	844 19	1											
Сценарный выключатель PLC 230 В~	845 25	1		856 20	874 20	875 20	876 20	859 20	877 20				5
Сценарный радиовыключатель	845 42	1											

(1) Кат. № 859 93/874 93/876 93/877 93: упак. по 1 шт.

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора механизмов и лицевых панелей

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008

МЕХАНИЗМЫ	Кат. №	Упак.	Белый	Металлид	Алюмид	Синяя ночь	Графит	Алюмат	PLEXO Plexo белый	PLEXO Plexo серый	ROC	Упак.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
Датчик повышения температуры	845 00	1										
Датчик затопления	845 02	1										
Датчик газа метан	845 06	1	856 95	874 95	875 95	876 95	859 95	877 95				5
Датчик газа бутан/пропан	845 07	1										
Повторитель	845 10	1										
Трансформатор для датчиков	848 15	1	856 94	874 94	875 94	876 94	859 94	877 94				
ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ												
Усилитель	847 20	1										
Регулятор громкости	847 22	1										5
Микрофон	847 22	1	856 21	874 21	875 21	876 21	859 21	877 21				
Модуль слежения за ребенком	847 26	1										
Реле	847 28	1	856 94	874 94	875 94	876 94	859 94	877 94				5
Колонка	847 30	1	856 93	874 93(1)	877 93(1)	876 93(1)	859 93(1)	877 93(1)				5(1)
УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ												
Переключатель для вентилятора	840 02	10	856 02(2)	874 02(2)	875 02(2)	876 02(2)	859 02(2)	877 02(2)	865 02(2)	864 02(2)	866 02(2)	5
Выключатель с задержкой	840 14	1	856 01(2)	874 01(2)	875 01(2)	876 01(2)	859 01(2)	877 01(2)	865 01(2)	864 01(2)	866 01(2)	5
Выключатель для 2-скоростных вентиляторов	840 30	5	856 07(2)	874 07(2)	875 07(2)	876 07(2)	859 07(2)	877 07(2)	865 07(2)	864 07(2)		
Переключатель 4-позиционный	840 40	1	856 30	874 30	875 30	876 30	859 30	877 30				5(1)
Розетка для уборочной системы	848 05	1	856 38	874 38	875 38	876 38	859 38	877 38				5
Вариатор для вентилятора	841 45	1	856 32	874 32	875 32	876 32	859 32	877 32				5

(1) Кат. № 859 93/874 93/877 93: упак. по 1 шт.
(2) Поставляются с комплектом пиктограмм

механизмы для системы In One by Legrand

Sagane™ : таблица выбора рамок

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008



	1 пост 82 x 82 мм	2 поста монтаж вертикально 139 x 82 мм	3 поста монтаж вертикально 196 x 82 мм	2 поста монтаж горизонтально 82 x 153 мм	3 поста монтаж горизонтально 82 x 224 мм	4 поста монтаж горизонтально 82 x 295 мм
Белый	850 00	850 01	850 02	850 07	850 08	850 09
Сатин	820 00	820 01	820 02	820 07	820 08	820 09
Зимняя сказка	820 10	820 11	820 12	820 17	820 18	820 19
Анис	820 20	820 21	820 22	820 27	820 28	820 29
Металлид	821 00	821 01	821 02	821 07	821 08	821 09
Алюм / Металлид	821 10	821 11	821 12	821 17	821 18	821 19
Алюмид	821 20	821 21	821 22	821 27	821 28	821 29
Алюмид / Магнезиум	821 30	821 31	821 32	821 37	821 38	821 39
Синяя ночь	821 40	821 41	821 42	821 47	821 48	821 49
Магнезиум / Синяя ночь	821 50	821 51	821 52	821 57	821 58	821 59
Графит	823 00	823 01	823 02	823 07	823 08	823 09
Золото	823 10	823 11	823 12	823 17	823 18	823 19
Хром	823 20	823 21	823 22	823 27	823 28	823 29
Темный орех	823 30	823 31	823 32	823 37	823 38	823 39
Красное дерево	823 40	823 41	823 42	823 47	823 48	823 49
Алюмат	824 00	824 01	824 02	824 07	824 08	824 09
Хром	824 10	824 11	824 12	824 17	824 18	824 19
Фарфор(1)	824 20	824 21(1)	824 22(1)	824 27	824 28	824 29
Матовое золото	824 30	824 31	824 32	824 37	824 38	824 39
Синий	824 40	824 41	824 42	824 47	824 48	824 49
Виноград	824 50	824 51	824 52	824 57	824 58	824 59
Красная вишня	824 60	82461	824 62	824 67	824 68	824 69
Северный клен	824 70	824 71	824 72	824 77	824 78	824 79
Восточная вишня	824 80	824 81	824 82	824 87	824 88	824 89

(1) Кат. № 824 21 и 824 22: рамки из металла, покрытого краской. Имитация под фарфор. Использование настоящего фарфора существенно снижает качество изделия.

Sagane™ : таблица выбора рамок (продолжение)

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА ДО СЕНТЯБРЯ 2008



		Plexo	Roc	Plexo	Roc	Plexo	Roc	Roc
PLEXO	Серый	855 00		855 01		855 07		
	Белый	855 10		855 11		855 17		
ROC	Roc		855 50		855 51		855 57	855 58

Sagane™ : таблица выбора монтажных коробок [1)]

	ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК BATIK		КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ				БЕТОН BATIK	
			BATIK		SUPERBOX			
		P 40 - 893 39 P 40 - 893 41 P 50 - 893 51		P 40 - 892 24 P 40 - 892 41 P 50 - 892 51		891 25 891 28		895 11[(1)] 895 13[(1)]
		P 40 - 893 42 P 50 - 893 52		P 40 - 2x89241 P 50 - 2x 89251		891 26		895 12
		P 40 - 893 43 P 50 - 893 53		P 40 -3x 892 41 P 50 - 3x 89251		891 27		
		P 40 - 893 44 P 50 - 893 54 P 40 - 2x 89341 1 x893 67 P 50 - 2x 89351 1 x893 67		P 40 - 2x 89241 P 50 - 2x 89251				2 x 895 11[(1)] 2 x 895 13[(1)]
		P 40 - 893 45 P 50 - 893 55 P 40 - 3x 89341 2x 893 67 P 50 - 3x 89351 2x 893 67		P 40 - 3x 892 41 P 50 - 3x 89251				3 x 895 11[(1)] 3 x 895 13[(1)]
		P 40 -4x 893 41 +3x893 67 P50-4x 89351 +3x893 67		P 40 -4x 892 41 P50-4x 89251				4x895 11[(1)] 4x895 13[(1)]
		P 40 - 893 48 P 50 - 893 58		P 40 - 892 48 P 50 -892 58		894 01 894 02		895 16

Примечание: 1) поставляются на заказ, срок поставки 4 месяца; 2) минимальный заказ составляет 250 постов